

Dräger PARAT® Самоспасатели

Самоспасатели Dräger PARAT® разработаны в сотрудничестве с пользователями для оперативной эвакуации. Удобные в ношении и обслуживании, с прочным корпусом и надежными фильтрами, они защищают от токсичных промышленных газов и продуктов горения, паров и частиц не менее 15 минут.



ГОТОВНОСТЬ К ЭВАКУАЦИИ ВСЕГО ЗА 3 ШАГА

Инновационная и интуитивно понятная процедура: при открытии упаковки крышка автоматически извлекается из фильтра. При этом фильтр выдвигается в рабочее положение, и капюшон можно сразу же надевать. Благодаря эластичным внутренним ремням дополнительная подгонка самоспасателя не требуется. Вам необходимо всего лишь: открыть упаковку, извлечь и надеть капюшон – после чего покинуть опасную область.

ПРОЧНЫЙ И ЭРГОНОМИЧНЫЙ

Специалистам Dräger известно: в обычных условиях работники ежедневно носят самоспасатели и аналогичное снаряжение с собой и редко открывают – за исключением опасных ситуаций. Поэтому в упаковке Dräger PARAT уделяется особое внимание как эргономичности, так и удобству ношения. Во время работы самоспасатель можно крепить посредством ремня, плечевого ремня, пружинного зажима или зажима для крепления к поясному ремню. Также самоспасатель можно закрепить на стене с помощью специального держателя. Прочная упаковка защищает Dräger

PARAT от повреждения. Предлагаются на выбор два варианта упаковки: футляр Hard case обеспечивает защиту от брызг воды (IP54) – компактный чехол Soft-pack обеспечивает защиту от пыли (IP5). В каждой из упаковок имеется окошко для проверки предельного срока использования фильтра и состояния самоспасателя.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Самоспасатели оснащены высокопроизводительными фильтрами, которые обеспечивают надежную защиту от широкого перечня токсичных промышленных газов и продуктов горения, паров и частиц. Особенно практично: пломба на фиксаторе упаковки свидетельствует о том, что упаковка не вскрывалась. Кроме того, фильтр герметично закрыт крышками с обеих сторон.

16-ЛЕТНИЙ СРОК СЛУЖБЫ

При замене фильтра каждые 8 лет срок службы самоспасателя увеличивается до 16 лет. Это обеспечит вам долговременную экономию средств. После соответствующего обучения вы сможете легко заменять фильтр самостоятельно.



D-851029-2013

Противодымный капюшон
PARAT® 5500

Самоспасатель Dräger PARAT

Яркий капюшон

Хорошо различимый капюшон
сигнального цвета

Всесторонняя защита

Общий срок службы 16 лет,
хорошо заметная отметка
о предельном сроке
использования фильтра;
Капюшон обеспечивает
защиту головы и глаз

Эластичная ременная система

Благодаря эластичной ременной
системе не требуется
дополнительной подгонки
капюшона

Четкая видимость

Широкое поле зрения
благодаря особой форме
иллюминатора, четкая
видимость благодаря
незапотевающему покрытию

Высокопроизводительный фильтр

при открытии упаковки
фильтр автоматически
выдвигается
в рабочее положение

Хорошее прилегание

Особая форма
внутренней маски
для любых размеров лица

Клапан выдоха

Отводит выдыхаемый воздух
наружу непосредственно из
внутренней маски

Гибкий воротник

Гибкий текстильный воротник,
альтернативно предлагается
версия с воротником из эластомера
– для дополнительного
уменьшения утечек



D-65039-2013

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ КАПЮШОН DRÄGER PARAT 4700



DRÄGER PARAT 4700

- Применение: защита от токсичных промышленных газов, паров и частиц
- Фильтр: ABEK P3
- Аттестация: согласно DIN 58647-7 для фильтрующих самоспасателей; фильтр прошел дополнительную проверку согласно EN 14387:2004 для противогазовых и комбинированных фильтров
- Варианты упаковки: футляр Hard Case и компактный чехол Soft Pack

ПРОТИВОДЫМНЫЙ КАПЮШОН DRÄGER PARAT 5500



DRÄGER PARAT 5500

- Применение: защита от токсичных продуктов горения, паров и частиц
- Фильтр: CO P2
- Аттестация: в соответствии с EN 403:2004 для противодымных капюшонов, самоспасатель прошел дополнительные испытания на обеспечение защиты от H₂S (в концентрации 2 500 ppm) в соответствии с DIN 58647-7
- Варианты упаковки: футляр Hard Case, компактный чехол Soft Pack и картонная упаковка Single Pack

ПРОТИВОДЫМНЫЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ КАПЮШОН DRÄGER PARAT 7500



DRÄGER PARAT 7500

- Применение: защита от токсичных промышленных газов, паров, частиц и газообразных продуктов горения
- Фильтр: ABEK CO P3
- Аттестация: в соответствии с EN 403:2004 для противодымных капюшонов, а также в соответствии с DIN 58647-7 для фильтрующих самоспасателей; фильтр прошел дополнительные испытания в соответствии с EN 14387:2004 для противогазовых и комбинированных фильтров.
- Варианты упаковки: футляр Hard Case и компактный чехол Soft Pack
- Альтернативно предлагается версия самоспасателя с воротником из эластомера для дополнительного уменьшения утечек

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ САМОСПАСАТЕЛЬ DRÄGER PARAT



ТРЕНИРОВОЧНЫЙ САМОСПАСАТЕЛЬ DRÄGER PARA

- Применение: для тренировки
- Фильтр: капюшон оснащен имитатором фильтра
- Варианты упаковки: футляр Hard Case, компактный чехол Soft Pack и картонная упаковка Single Pack

Футляр Hard Case

Компактный чехол Soft Pack

Защита от пыли и брызг
Защищает от проникновения пыли и брызг воды (IP54)

Защита от пыли
Защищает от проникновения пыли (IP5)

Защитная пломба

Свидетельствует о том, что упаковка не вскрывалась

Язычок для открывания

Яркий цвет, направление открывания обозначено стрелкой

Визуальная проверка

Окошко позволяет проверить предельный срок использования фильтра и состояние самоспасателя

Крышка фильтра

При открытии упаковки крышка автоматически извлекается из фильтра

QR-код

Для получения дополнительной информации на сайте Dräger

Пиктограммы

Обозначают область применения, тип фильтра, аттестацию и процедуру надевания капюшона



D-92768-2013



D-92768-2013



D-85121-2013

ПРОТИВОДОЫМНЫЙ КАПЮШОН PARAT 5510 (CO P2)

- также предлагается в проверенной временем картонной упаковке Single Pack
- компактный, удобный дизайн
- с традиционными крышками фильтра

ВОЗМОЖНОСТИ НОШЕНИЯ

Вы можете носить самоспасатель в футляре Hard Case или в чехле Soft Pack на поясе или на плече, крепить его пружинным зажимом или зажимом для поясного ремня. Футляр Hard Case можно также крепить на стене.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Фильтрующая способность	PARAT® 4700: Комбинированный фильтр АВЕК РЗ для защиты от токсичных промышленных газов, паров и частиц PARAT® 5500: Комбинированный фильтр СО Р2 для защиты от токсичных продуктов горения, паров и частиц PARAT® 7500: Комбинированный фильтр АВЕК СО РЗ для защиты от токсичных газов, паров, частиц и продуктов горения
Длительность использования	не менее 15 минут
Общий срок службы	16 лет (при замене фильтра каждые восемь лет)
Вес	PARAT® 4720: 675 г, PARAT® 4730: 740 г PARAT® 5510: 590 г, PARAT® 5520: 660 г, PARAT® 5530: 720 г PARAT® 7520: 770 г, PARAT® 7520е: 850 г, PARAT® 7530: 830 г, PARAT® 7530е: 900 г Тренировочный самоспасатель PARAT® в картонной упаковке Single Pack: 440 г, тренировочный самоспасатель PARAT® в компактном чехле Soft Pack: 510 г, тренировочный самоспасатель PARAT® в футляре Hard Case: 570 г
Габаритные размеры (длина x ширина x высота в мм)	PARAT® 4720: 245 x 160 x 110 PARAT® 4730: 249 x 156 x 115 PARAT® 5510: 190 x 135 x 90 PARAT® 5520: 215 x 155 x 105 PARAT® 5530: 241 x 143 x 107 PARAT® 7520: 235 x 160 x 115 PARAT® 7530: 249 x 156 x 115 Тренировочный самоспасатель PARAT® в картонной упаковке Single Pack: 190 x 135 x 90 Тренировочный самоспасатель PARAT® в картонной упаковке Single Pack: 215 x 155 x 105 тренировочный самоспасатель PARAT® в футляре Hard Case: 249 x 156 x 114
Аттестации	PARAT® 4700: в соответствии с DIN 58647-7 (фильтр прошел дополнительные испытания в соответствии с EN 14387:2004) PARAT® 5500: в соответствии с EN 403:2004, прошел дополнительные испытания на обеспечение защиты от H ₂ S (с концентрацией 2 500 ppm) в соответствии с DIN 58647-7 PARAT® 7500: в соответствии с EN 403:2004 и DIN 58647-7 (фильтр прошел дополнительные испытания в соответствии с EN 14387:2004)

Фильтрующая способность противогазового фильтра в соответствии с DIN 58647-7*

Тип	Проверочный газ	Концентрация в ppm	Мин. продолжительность защиты, минут
A	Циклогексан (C ₆ H ₁₂)	2.500	15
B	Хлор (Cl ₂)	2.500	15
B	Сероводород (H ₂ S)	2.500	15
B	Цианистый водород (HCN)	2.500	15
E	Диоксид серы (SO ₂)	2.500	15
K	Аммиак (NH ₃)	2.500	15
B	Сероводород (H ₂ S)	10.000 ^{*)}	5

* Условия испытаний соответствуют требованиям DIN 58647-7: 30 л/мин, относительная влажность 70 %, 20 °C

^{*)} Для оценки продолжительности защиты противогазового фильтра проводились дополнительные испытания с применением сероводорода в концентрации 10 000 мл/м³.

Фильтрующая способность противогазового фильтра в соответствии с DIN 403-2004*

Тип	Проверочный газ	Концентрация в ppm	Мин. продолжительность защиты, минут
CO	Оксид углерода CO	2.500 ¹⁾	15
A	Акролеин (C ₃ H ₄ O)	100	15
E	Хлороводород HCl	1.000	15
B	Цианистый водород HCN	400	15

* Условия испытаний: 30 л/мин, относительная влажность 70 %, 20 °C, с применением искусственного легкого

¹⁾ При проведении дополнительных испытаний использовались концентрации 5 000, 7 500, и 10 000 ppm

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

Dräger PARAT®

Dräger PARAT® 4720, компактный чехол Soft Pack	R 59 421
Dräger PARAT® 4730, футляр Hard Case	R 59 431
Dräger PARAT® 5510, картонная упаковка Single Pack	R 59 415
Dräger PARAT® 5520, компактный чехол Soft Pack	R 59 425
Dräger PARAT® 5530, футляр Hard Case	R 59 435
Dräger PARAT® 7520, компактный чехол Soft Pack	R 59 427
Dräger PARAT® 7530, футляр Hard Case	R 59 437
Dräger PARAT® 7520e (с воротником из эластомера), компактный чехол Soft Pack	R 59 428
Dräger PARAT® 7530e (с воротником из эластомера), футляр Hard Case	R 59 438
Тренировочный самоспасатель Dräger PARAT®, картонная упаковка Single Pack	R 59 410
Тренировочный самоспасатель Dräger PARAT®, картонная упаковка Single Pack	R 59 420
Тренировочный самоспасатель Dräger PARAT®, футляр Hard Case	R 59 430

Принадлежности

Комплект запасных частей для Dräger PARAT® 4700 (в комплект входит запасной фильтр и и пломба)	R 59 471
Комплект запасных частей для Dräger PARAT® 5510 (в комплект входит запасной фильтр и ярлычок)	R 59 474
Комплект запасных частей для Dräger PARAT® 5520/5530 (в комплект входит запасной фильтр и пломба)	R 59 475
Комплект запасных частей для Dräger PARAT® 7500 (в комплект входит запасной фильтр и пломба)	R 59 477
Настенное крепление	R 59 451
Поясной ремень, полиэстер	67 33 934
Поясной ремень, пластик	R 53 026
Плечевой ремень	R 59 461
Зажим для крепления к поясному ремню	R 59 456
Пружинный зажим	R 59 455
Адаптерная пластина для компактного чехла Soft pack для самоспасателя PARAT®	R 58 742
Полукольцо для футляра Hard Case для самоспасателя PARAT®	R 59 457

ГОЛОВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Германия

www.draeger.com

РОССИЯ

ООО «Дрегер»
107061, Москва,
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8, блок «Б», 12 этаж
Тел. +7 495 775 15 20
Факс +7 495 775 15 21
info.russia@draeger.com

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Германия